



4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Ručica	Daljinska komanda bočna	Punjenje baterije (DC)	Propeler	MPC	Preporučena MPC	Trajno dobra cijena
F2.5BMHS	S	1	72	Carb	1.8	17	0.9	M		◆			Alu	7,579	7,200	7,200
F2.5BMHL	L	1	72	Carb	1.8	17	0.9	M		◆			Alu	7,684	7,300	7,300
<i>super cijena</i> F4BMHS	S	1	139	Carb	2.9	27	1.1	M		◆		opc.	Alu	8,737	9,300	8,300
<i>super cijena</i> F4BMHL	L	1	139	Carb	2.9	28	1.1	M		◆		opc.	Alu	8,842	9,400	8,400
<i>super cijena</i> F5AMHS	S	1	139	Carb	3.7	27	1.1	M		◆		opc.	Alu	9,263	10,100	8,800
<i>super cijena</i> F5AMHL	L	1	139	Carb	3.7	28	1.1	M		◆		opc.	Alu	9,463	10,300	8,990
<i>super cijena</i> F6CMHS	S	1	139	Carb	4.5	27	1.1	M		◆		opc.	Alu	9,789	10,700	9,300
<i>super cijena</i> F6CMHL	L	1	139	Carb	4.5	28	1.1	M		◆		opc.	Alu	9,895	10,900	9,400
<i>super cijena</i> F8FMHS	S	2	212	Carb	5.9	40	12	M		◆		opc.	Alu	17,158	18,300	16,300
<i>super cijena</i> F8FMHL	L	2	212	Carb	5.9	41	12	M		◆		opc.	Alu	19,368	18,400	18,400
FT8GMHL	L	2	212	Carb	5.9	43	12	M		◆		opc.	Alu-DT	22,632	22,500	21,500
FT8GMHX	X	2	212	Carb	5.9	44	12	M		◆		opc.	Alu-DT	21,789	22,700	20,700
FT8GEL	L	2	212	Carb	5.9	44	12	E		◆	◆		Alu-DT	26,737	27,400	25,400
FT8GEX	X	2	212	Carb	5.9	45	12	E		◆	◆		Alu-DT	27,263	27,900	25,900
FT8GEPL	L	2	212	Carb	5.9	49	12	E	◆	◆	◆		Alu-DT	30,421	30,900	28,900
<i>super cijena</i> F9.9JMHS	S	2	212	Carb	7.3	41	12	M		◆		opc.	Alu	19,895	21,900	18,900
<i>super cijena</i> F9.9JMH	L	2	212	Carb	7.3	42	12	M		◆		opc.	Alu	19,989	21,990	18,990
<i>super cijena</i> F9.9JES	S	2	212	Carb	7.3	42	12	E		◆	◆		Alu	25,253	26,500	23,990
<i>super cijena</i> F9.9JEL	L	2	212	Carb	7.3	43	12	E		◆	◆		Alu	25,253	27,200	23,990
FT9.9LMHL	L	2	212	Carb	7.3	46	12	M		◆		opc.	Alu-DT	25,253	24,500	23,990
FT9.9LMHX	X	2	212	Carb	7.3	47	12	M		◆		opc.	Alu-DT	24,842	25,300	23,600
FT9.9LEL	L	2	212	Carb	7.3	45	12	E		◆	◆		Alu-DT	27,895	28,500	26,500
FT9.9LEX	X	2	212	Carb	7.3	46	12	E		◆	◆		Alu-DT	28,316	28,900	26,900
FT9.9LEPL	L	2	212	Carb	7.3	49	12	E	◆	◆	◆		Alu-DT	29,789	30,500	28,300
F15CMHS	S	2	362	Carb	11	51	25	M		◆		opc.	Alu	23,579	23,900	22,400
F15CMHL	L	2	362	Carb	11	53	25	M		◆		opc.	Alu	24,105	24,400	22,900
F15CES	S	2	362	Carb	11	52	25	E		◆	◆		Alu	28,211	28,300	26,800
F15CEL	L	2	362	Carb	11	54	25	E		◆	◆		Alu	28,526	28,600	27,100
F15CEHL	L	2	362	Carb	11	56	25	E		◆	◆		Alu	28,737	28,800	27,300
F15CEPL	L	2	362	Carb	11	60	25	E	◆	◆	◆		Alu	31,474	31,500	29,900
<i>super cijena</i> F20BMHS	S	2	362	Carb	14.7	51	25	M		◆		opc.	Alu	25,253	26,990	23,990
<i>super cijena</i> F20BMHL	L	2	362	Carb	14.7	53	25	M		◆		opc.	Alu	25,684	27,400	24,400
<i>super cijena</i> F20BES	S	2	362	Carb	14.7	52	25	E		◆	◆		Alu	28,947	30,500	27,500
<i>super cijena</i> F20BEL	L	2	362	Carb	14.7	54	25	E		◆	◆		Alu	29,368	30,900	27,900
<i>super cijena</i> F20BEPS	S	2	362	Carb	14.7	58	25	E	◆	◆	◆		Alu	31,474	32,900	29,900
<i>super cijena</i> F20BEPL	L	2	362	Carb	14.7	60	25	E	◆	◆	◆		Alu	32,105	33,500	30,500
<i>super cijena</i> F20BEHL	L	2	362	Carb	14.7	60	25	E		◆	◆		Alu	29,368	30,900	27,900
F25GMHS	S	2	432	EFI	18.4	57	25	M		◆		opc.	Alu	31,474	31,600	29,900
F25GMHL	L	2	432	EFI	18.4	59	25	M		◆		opc.	Alu	31,474	31,900	29,900
F25GWHS	S	2	432	EFI	18.4	60	25	M		◆	◆		Alu	33,158	33,500	31,500
F25GWHL	L	2	432	EFI	18.4	62	25	M		◆	◆		Alu	33,158	33,800	31,500
F25GES	S	2	432	EFI	18.4	56	25	E		◆	◆		Alu	36,737	36,500	34,900
F25GEL	L	2	432	EFI	18.4	58	25	E		◆	◆		Alu	37,053	36,900	35,200
F25GETL	L	2	432	EFI	18.4	64	25	E	◆	◆	◆		Alu	40,316	40,900	38,300
FT25FETL	L	2	498	Carb	18.4	92	25	E	◆	◆	◆		Alu-DT	46,211	46,900	43,900

FT8GEPL, FT9.9LEPL, F15CEPL, F20BEPS, F20BEPL posjeduju samo Power Tilt

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Daljinska komanda bočna Digitalna elektronska komanda Drive by wire	LAN Tahometar	LAN Speed&fuel metar	Multifunkcijski LCD 6YC 4.3"	Propeler	MPC	Preporučena MPC	Trajno dobra cijena
F30BETS	S	3	747	EFI	22.1	94	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	43,147	43,500	40,990
F30BETL	L	3	747	EFI	22.1	98	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	43,474	43,900	41,300
F30BEHDL	L	3	747	EFI	22.1	102	25	E	x	◆	◆	◆	◆	Alu	34,211	34,900	32,500
F40FEHDS	S	3	747	EFI	29.4	97	25	E	x	◆	◆	◆	◆	Alu	40,526	41,800	38,500
F40FEHDL	L	3	747	EFI	29.4	102	25	E	x	◆	◆	◆	◆	Alu	41,042	41,990	38,990
F40FEDL	L	3	747	EFI	29.4	95	25	E	x	◆	◆	◆	◆	Alu	45,158	45,900	42,900
F40FETS	S	3	747	EFI	29.4	94	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	47,358	49,900	44,990
F40FETL	L	3	747	EFI	29.4	98	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	48,411	49,900	45,990
F40HETL	L	4	996	EFI	29.4	110	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	50,516	66,900	47,990
F40GETL	L	4	996	EFI	29.4	119	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	57,884	73,900	54,990
F50HEDL	L	4	996	EFI	36.8	107	25	E	x	◆	◆	◆	◆	Alu	48,316	49,900	45,900
F50HETL	L	4	996	EFI	36.8	114	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	56,316	58,500	53,500
FT50JETL	L	4	996	EFI	36.8	125	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu-DT	58,421	59,900	55,500
F60FETL	L	4	996	EFI	44.1	114	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	64,105	66,900	60,900
FT60GETL	L	4	996	EFI	44.1	125	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu-DT	67,263	69,900	63,900
FT60GETX	L	4	996	EFI	44.1	127	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu-DT	68,947	71,500	65,500
F70AETL	L	4	996	EFI	51.5	119	25	E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	74,632	73,900	70,900
F80DETL	L	4	1,832	EFI	58.8	162		E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	76,316	79,900	72,500
F80DETX	L	4	1,832	EFI	58.8	166		E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	84,105	81,900	79,900
F100FETL	L	4	1,832	EFI	73.5	162		E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	80,526	81,900	76,500
F100FETX	L	4	1,832	EFI	73.5	166		E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	86,842	83,900	82,500
F115BETL	L	4	1,832	EFI	84.6	173		E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	88,316	97,900	83,900
F115BETX	L	4	1,832	EFI	84.6	178		E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	91,053	100,900	86,500
FL115BETX	L	4	1,832	EFI	84.6	178		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	106,842	105,900	101,500
F130AETL	L	4	1,832	EFI	95.6	174		E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	92,526	99,900	87,900
F130AETX	X	4	1,832	EFI	95.6	178		E	◆	◆	◆	◆	◆	Alu	90,421	102,500	85,900
F150DETL	L	4	2,670	EFI	110.3	222		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	105,158	118,900	99,900
FL150DETL	L	4	2,670	EFI	110.3	222		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	112,105	121,900	106,500
F150DETX	X	4	2,670	EFI	110.3	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	107,263	120,900	101,900
FL150DETX	X	4	2,670	EFI	110.3	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	113,579	124,900	107,900
F150GETL	L	4	2,785	EFI	110.3	226		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	124,105	127,900	117,900
F150GETX	X	4	2,785	EFI	110.3	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	124,737	128,500	118,500
FL150GETX	X	4	2,785	EFI	110.3	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	124,737	128,500	118,500
F175AETL	L	4	2,785	EFI	128.7	224		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	120,947	129,900	114,900
F175AETX	X	4	2,785	EFI	128.7	225		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	123,053	132,900	116,900
F175CETL		4	2,785	EFI	110.3	226		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	135,684	143,900	128,900
F175CETX		4	2,785	EFI	110.3	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	137,368	145,500	130,500
FL175CETX		4	2,785	EFI	110.3	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	137,368	145,500	130,500
F200FETL	L	4	2,785	EFI	147.1	226		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	134,632	139,900	127,900
F200FETX	X	4	2,785	EFI	147.1	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	136,737	141,900	129,900
FL200FETX	X	4	2,785	EFI	147.1	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	139,895	145,900	132,900
F200GETL	X	4	2,785	EFI	147.1	226		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	148,316	147,900	140,900
F200GETX	X	4	2,785	EFI	147.1	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	151,474	148,900	143,900
FL200GETX	X	4	2,785	EFI	147.1	227		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	151,474	148,900	143,900
F225BETX	X	V6	3,352	EFI	147.1	283		E	◆	◆	◆	◆	◆	Inox SDS	137,789	139,900	130,900

F200F i F200G opremljeni su V.C.T. (Variable Camshaft Timing)- sustavom varijabilnog zakretanja bregastih osovine

x-Hidrotilt

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI - V6 V.C.T.

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Digitalna elektronska komanda Drive by wire	Multifunkcijski LCD 6YC 4.3"	Propeler	MPC	Preporučena MPC	Trajno dobra cijena
F225FETX	X	6V60°	4169	EFI	165.5	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	179,895	179,900	170,900
FL225FETX	X	6V60°	4169	EFI	165.5	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	179,895	179,900	170,900
F225FETU	U	6V60°	4169	EFI	165.5	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	184,105	182,900	174,900
F250DETX	X	6V60°	4169	EFI	184	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	182,000	184,900	172,900
FL250DETX	X	6V60°	4169	EFI	184	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	182,000	184,900	172,900
F250DETU	U	6V60°	4169	EFI	184	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	187,263	189,900	177,900
FL250DETU	U	6V60°	4169	EFI	184	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	187,263	189,900	177,900
F300BETX	X	6V60°	4169	EFI	220.7	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	191,474	194,900	181,900
FL300BETX	X	6V60°	4169	EFI	220.7	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	191,474	194,900	181,900
F300BETU	U	6V60°	4169	EFI	220.7	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	196,316	199,500	186,500
FL300BETU	U	6V60°	4169	EFI	220.7	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	196,316	199,500	186,500

super cijena

super cijena

super cijena

super cijena

super cijena

super cijena

super cijena

super cijena

super cijena

super cijena

super cijena

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI - V8 V.C.T.

Model	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Težina (kg)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Digitalna elektronska komanda Drive by wire	Multifunkcijski LCD 6YC 4.3"	Propeler	MPC	Preporučena MPC	Trajno dobra cijena
F350AETX	V8	5,330	EFI	356	E	◆	◆	◆	Inox X SDS	252,526	245,900	239,900
FL350AETX	V8	5,330	EFI	356	E	◆	◆	◆	Inox X SDS	252,526	245,900	239,900
F350AETU	V8	5,330	EFI	364	E	◆	◆	◆	Inox X SDS	255,684	248,900	242,900
FL350AETU	V8	5,330	EFI	364	E	◆	◆	◆	Inox X SDS	255,684	248,900	242,900

S=kratka osovina M=ručno pokretanje EFI=elektronsko ubrizgavanje goriva
 L=duga osovina E=električno pokretanje Alu=aluminij
 X=ultra duga H=ručica za upravljanje Alu-DT=aluminij "visoki potisak"
 U=super ultra duga D=hidro amortizer Inox SDS =polirani inox SDS serija
 FL=model s kontra rotaciju W- elektro i ručno pokretanje Inox X SDS =polirani inox XL SDS serija
 FT=High trust-visoki potisak

Pri duploj instalaciji motora (od FL115 do FL350) u kompletu se nalazi LCD instrument 6YC 4.3", dupla top komanda (digitalna elektronska)

IZBOR KONFIGURACIJE (doplata s obzirom na standardnu konfiguraciju u cjeniku)

Instrumenti (vrijedi za sve modele od F30 do F200F)

Od instrumenata LAN standardnog okruglog oblika do LCD 6YC 4.3" 3,000 kn

Svi modeli opremljeni elektronskom komandom DBW posjeduju LCD instrument 6YC 4.3"

Instrumenti (vrijedi za modele sa elektronskom komandom, F200G, F225F, F250D, F300B i F350A)

Jednstruka montaža

Od instrumenta LCD 6YC 4.3" do LCD 6Y9 5" 4,000 kn

Dupla montaža

Od instrumenta LCD 6YC 4.3" do LCD 6Y9 5" 3,500 kn

Dodatni drugi LCD 6Y9 5" instrument 7,500 kn

Daljinske komande (vrijedi za motore od F30B do F200F)

Od standardne bočne komande do top komande do top komanda i instalacijom 1,000 kn

Od standardne bočne komande do bočne ugradbene sa panel prekidačima i instalacijom 1,000 kn

Za sve modele koji posjeduju ubrizgavanje goriva (od 30KS naviše) preporuča se upotreba separatora goriva: do 70KS-740 kn
80-175KS-985 kn
175-350KS-970 kn
dup.instalacija-1.475 kn

ELEKTRIČNI VANBRODSKI MOTORI

Model	Statički potisak (kg)	Napon (V)	Amperaža (A) *	Težina (kg)			MPC	MPC gotovina
M-12	13.6	12	30	7			2,100	1,995
M-18	16.3	12	36	8			2,942	2,795
M-20	20.8	12	42	10			4,100	3,895
M-26	25.0	12	43	11			6,205	5,895

* Izvedba na vodi dok motor radi najvećom brzinom
 Garancija na električne vanbrodske motore 1 godina



Veliki izbor originalnih Yamaha dijelova,
 dodatne opreme te ulja i maziva pomaže
 Vam da uživate kao vlasnik Yamahe u
 potpunosti, znajući od samog početka,
 da ste odabrali najbolje.



Cijene su informativne, preporučene maloprodajne, sa svim uključenim davanjima, podložne promjeni i vrijede do objave novih, 05.03.2018.