

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Ručica	Daljinska komanda bočna	Punjenje baterije (DC)	Propeler	MPC	MPC gotovina
F2.5BMHS	S	1	72	Carb	1.8	17	0.9	M		◆			Alu	7,474	7,100
F2.5BMHL	L	1	72	Carb	1.8	17	0.9	M		◆			Alu	7,579	7,200
<i>super cijena</i> F4BMHS	S	1	139	Carb	2.9	27	1.1	M		◆		opc.	Alu	8,737	8,300
<i>super cijena</i> F4BMHL	L	1	139	Carb	2.9	28	1.1	M		◆		opc.	Alu	8,842	8,400
<i>super cijena</i> F5AMHS	S	1	139	Carb	3.7	27	1.1	M		◆		opc.	Alu	9,263	8,800
<i>super cijena</i> F5AMHL	L	1	139	Carb	3.7	28	1.1	M		◆		opc.	Alu	9,463	8,990
<i>super cijena</i> F6CMHS	S	1	139	Carb	4.5	27	1.1	M		◆		opc.	Alu	9,789	9,300
<i>super cijena</i> F6CMHL	L	1	139	Carb	4.5	28	1.1	M		◆		opc.	Alu	9,895	9,400
F8FMHS	S	2	212	Carb	5.9	40	12	M		◆		opc.	Alu	19,263	18,300
F8FMHL	L	2	212	Carb	5.9	41	12	M		◆		opc.	Alu	19,368	18,400
FT8GMHL	L	2	212	Carb	5.9	43	12	M		◆		opc.	Alu-DT	23,684	22,500
FT8GMHX	X	2	212	Carb	5.9	44	12	M		◆		opc.	Alu-DT	23,895	22,700
FT8GEL	L	2	212	Carb	5.9	44	12	E			◆	◆	Alu-DT	28,842	27,400
FT8GEX	X	2	212	Carb	5.9	45	12	E			◆	◆	Alu-DT	29,158	27,700
FT8GEPL	L	2	212	Carb	5.9	49	12	E	◆		◆	◆	Alu-DT	32,526	30,900
FT9.9LMHL	L	2	212	Carb	7.3	46	12	M		◆		opc.	Alu-DT	25,789	24,500
FT9.9LMHX	X	2	212	Carb	7.3	47	12	M		◆		opc.	Alu-DT	26,632	25,300
FT9.9LEL	L	2	212	Carb	7.3	45	12	E			◆	◆	Alu-DT	30,000	28,500
FT9.9LEX	X	2	212	Carb	7.3	46	12	E			◆	◆	Alu-DT	30,421	28,900
FT9.9LEPL	L	2	212	Carb	7.3	49	12	E	◆		◆	◆	Alu-DT	32,105	30,500
<i>super cijena</i> F9.9JMHS	S	2	212	Carb	7.3	41	12	M		◆		opc.	Alu	18,842	17,900
<i>super cijena</i> F9.9JMHL	L	2	212	Carb	7.3	42	12	M		◆		opc.	Alu	18,937	17,990
F9.9JES	S	2	212	Carb	7.3	42	12	E			◆	◆	Alu	27,895	26,500
F9.9JEL	L	2	212	Carb	7.3	43	12	E			◆	◆	Alu	28,632	27,200
F15CMHS	S	2	362	Carb	11	51	25	M		◆		opc.	Alu	25,158	23,900
F15CMHL	L	2	362	Carb	11	53	25	M		◆		opc.	Alu	25,684	24,400
F15CES	S	2	362	Carb	11	52	25	E			◆	◆	Alu	29,789	28,300
F15CEL	L	2	362	Carb	11	54	25	E			◆	◆	Alu	30,105	28,600
F15CEHL	L	2	362	Carb	11	56	25	E		◆		◆	Alu	30,316	28,800
F15CEPL	L	2	362	Carb	11	60	25	E	◆		◆	◆	Alu	33,158	31,500
F20BMHS	S	2	362	Carb	14.7	51	25	M		◆		opc.	Alu	28,411	26,990
F20BMHL	L	2	362	Carb	14.7	53	25	M		◆		opc.	Alu	28,842	27,400
F20BES	S	2	362	Carb	14.7	52	25	E			◆	◆	Alu	32,105	30,500
F20BEL	L	2	362	Carb	14.7	54	25	E			◆	◆	Alu	32,526	30,900
F20BEPS	S	2	362	Carb	14.7	58	25	E	◆		◆	◆	Alu	34,632	32,900
F20BEPL	L	2	362	Carb	14.7	60	25	E	◆		◆	◆	Alu	35,263	33,500
<i>novo</i> F25GMHS	S	2	432	EFI	18.4	57	25	M		◆		◆	Alu	33,263	31,600
<i>novo</i> F25GMHL	L	2	432	EFI	18.4	59	25	M		◆		◆	Alu	33,579	31,900
<i>novo</i> F25GWHS	S	2	432	EFI	18.4	60	25	M		◆		◆	Alu	35,263	33,500
<i>novo</i> F25GWHL	L	2	432	EFI	18.4	62	25	M		◆		◆	Alu	35,579	33,800
<i>novo</i> F25GES	S	2	432	EFI	18.4	56	25	E			◆	◆	Alu	38,421	36,500
<i>novo</i> F25GEL	L	2	432	EFI	18.4	58	25	E			◆	◆	Alu	38,842	36,900
<i>novo</i> F25GETL	L	2	432	EFI	18.4	64	25	E	◆		◆	◆	Alu	43,053	40,900
FT25FETL	L	2	498	Carb	18.4	92	25	E	◆		◆	◆	Alu-DT	49,368	46,900

FT8GEPL, FT9.9LEPL, F15CEPL, F20BEPS, F20BEPL posjeduju samo Power Tilt

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Daljinska komanda bočna	Digitaina elektronska komanda Drive by wire	LAN Tahometar	LAN Speed&fuel metar	Multifukcijski LCD 6YC 4.3	Propeler	MPC	MPC gotovina
F30BETS	S	3	747	EFI	22.1	94	25	E	◆	◆		◆			Alu	45,789	43,500
F30BETL	L	3	747	EFI	22.1	98	25	E	◆	◆		◆			Alu	46,211	43,900
F30BEHDL	L	3	747	EFI	22.1	102	25	E	x						Alu	36,737	34,900
F40FEHDS	S	3	747	EFI	29.4	97	25	E	x						Alu	44,000	41,800
F40FEHDL	L	3	747	EFI	29.4	102	25	E	x						Alu	44,200	41,990
F40FETS	S	3	747	EFI	29.4	94	25	E	◆	◆		◆			Alu	52,526	49,900
F40FEDL	L	3	747	EFI	29.4	95	25	E	x	◆		◆			Alu	48,316	45,900
F40FETL	L	3	747	EFI	29.4	98	25	E	◆	◆		◆			Alu	52,526	49,900
F40HETL	L	4	996	EFI	29.4	110	25	E	◆	◆		◆	◆		Alu	50,516	47,990
F40GETL	L	4	996	EFI	29.4	119	25	E	◆	◆		◆	◆		Alu	57,789	54,900
F50HEDL	L	4	996	EFI	36.8	107	25	E	x	◆		◆	◆		Alu	52,526	49,900
F50HETL	L	4	996	EFI	36.8	114	25	E	◆	◆		◆	◆		Alu	61,579	58,500
FT50JETL	L	4	996	EFI	36.8	125	25	E	◆	◆		◆	◆		Alu-DT	63,053	59,900
F60FETL	L	4	996	EFI	44.1	114	25	E	◆	◆		◆	◆		Alu	70,421	66,900
FT60GETL	L	4	996	EFI	44.1	125	25	E	◆	◆		◆	◆		Alu-DT	73,579	69,900
FT60GETX	L	4	996	EFI	44.1	127	25	E	◆	◆		◆	◆		Alu-DT	75,263	71,500
F70AETL	L	4	996	EFI	51.5	119	25	E	◆	◆		◆	◆		Alu	77,789	73,900
F80BETL	L	4	1,596	EFI	58.8	170		E	◆	◆		◆	◆		Alu	82,000	77,900
F80BETX	L	4	1,596	EFI	58.8	173		E	◆	◆		◆	◆		Alu	84,105	79,900
<i>novo</i> <i>novo</i> F100FETL	L	4	1,832	EFI	73.5	162		E	◆	◆		◆	◆		Alu	86,211	81,900
<i>novo</i> <i>novo</i> F100FETX	L	4	1,832	EFI	73.5	166		E	◆	◆		◆	◆		Alu	88,316	83,900
<i>super cijena</i> F115BETL	L	4	1,832	EFI	84.6	173		E	◆	◆		◆	◆		Alu	88,316	83,900
<i>super cijena</i> F115BETX	L	4	1,832	EFI	84.6	178		E	◆	◆		◆	◆		Alu	92,105	87,500
<i>super cijena</i> FL115BETX	L	4	1,832	EFI	84.6	178		E	◆	◆			◆	Inox SDS	96,316	91,500	
<i>super cijena</i> F130AETL	L	4	1,832	EFI	95.6	174		E	◆	◆		◆	◆		Alu	90,421	85,900
<i>super cijena</i> F130AETX	X	4	1,832	EFI	95.6	178		E	◆	◆		◆	◆		Alu	91,474	86,900
<i>super cijena</i> F150DETL	L	4	2,670	EFI	110.3	223		E	◆	◆		◆	◆		Inox SDS	109,368	103,900
<i>super cijena</i> FL150DETL	L	4	2,670	EFI	110.3	223		E	◆	◆			◆	Inox SDS	114,211	108,500	
<i>super cijena</i> F150DETX	X	4	2,670	EFI	110.3	228		E	◆	◆		◆	◆		Inox SDS	111,474	105,900
<i>super cijena</i> FL150DETX	X	4	2,670	EFI	110.3	228		E	◆	◆			◆	Inox SDS	115,684	109,900	
<i>super cijena</i> F175AETL	L	4	2,785	EFI	128.7	224		E	◆	◆		◆	◆		Inox SDS	123,053	116,900
<i>super cijena</i> F175AETX	X	4	2,785	EFI	128.7	225		E	◆	◆		◆	◆		Inox SDS	125,158	118,900
<i>super cijena</i> F200FETL	L	4	2,785	EFI	147.1	226		E	◆	◆		◆	◆		Inox SDS	131,474	124,900
<i>super cijena</i> F200FETX	X	4	2,785	EFI	147.1	227		E	◆	◆		◆	◆		Inox SDS	133,579	126,900
<i>super cijena</i> FL200FETX	X	4	2,785	EFI	147.1	227		E	◆	◆			◆	Inox SDS	136,737	129,900	
<i>super cijena</i> F200GETX	X	4	2,785	EFI	147.1	227		E	◆		◆		◆	Inox SDS	156,737	148,900	
<i>super cijena</i> FL200GETX	X	4	2,785	EFI	147.1	227		E	◆		◆		◆	Inox SDS	156,737	148,900	

F200F i F200G opremljeni su V.C.T. (Variable Camshaft Timing)- sustavom varijabilnog zakretanja bregastih osovinu

x-Hidrotilt

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI - V6 V.C.T.

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Digitaina elektronska komanda Drive by wire	Multifukcijski LCD 6YC 4.3	Propeler	MPC	MPC gotovina
F225FETX	X	6V60°	4169	EFI	165.5	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	189,368	179,900
FL225FETX	X	6V60°	4169	EFI	165.5	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	189,368	179,900
F225FETU	U	6V60°	4169	EFI	165.5	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	192,526	182,900
F250DETX	X	6V60°	4169	EFI	184	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	194,632	184,900
FL250DETX	X	6V60°	4169	EFI	184	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	194,632	184,900
F250DETU	U	6V60°	4169	EFI	184	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	199,895	189,900
FL250DETU	U	6V60°	4169	EFI	184	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	199,895	189,900
F300BETX	X	6V60°	4169	EFI	220.7	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	205,158	194,900
FL300BETX	X	6V60°	4169	EFI	220.7	260	E	◆	◆	◆	Inox SDS	205,158	194,900
F300BETU	U	6V60°	4169	EFI	220.7	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	210,000	199,500
FL300BETU	U	6V60°	4169	EFI	220.7	268	E	◆	◆	◆	Inox SDS	210,000	199,500

4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI - V8 V.C.T.

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Digitalna elektronska komanda Drive by wire	Multifunkcijski LCD 6YC 4.3	Propeler	MPC	MPC gotovina
F350AETX	X	8V60°	5,330	EFI	257.6	356	E	◆	◆	◆	Inox X SDS	258,842	245,900
FL350AETX	X	8V60°	5,330	EFI	257.6	356	E	◆	◆	◆	Inox X SDS	258,842	245,900
F350AETU	U	8V60°	5,330	EFI	257.6	364	E	◆	◆	◆	Inox X SDS	262,000	248,900
FL350AETU	U	8V60°	5,330	EFI	257.6	364	E	◆	◆	◆	Inox X SDS	262,000	248,900

S=kratka osovina

L=duga osovina

X=ultra duga

U=super ultra duga

FL=model s kontra rotacijom

FT=High trust-visoki potisak

M=ručno pokretanje

E=električno pokretanje

H=ručica za upravljanje

D=hidro amortizer

W- elektro i ručno pokretanje

EFI=elektronsko ubrizgavanje goriva

Alu=aluminij

Alu-DT=aluminij "visoki potisak"

Inox SDS =polirani inox SDS serija

Inox X SDS =polirani inox XL SDS serija

Pri duploj instalaciji motora (od FL115 do FL350) u kompletu se nalazi LCD instrument 6YC 4.3", dupla top komanda (digitalna elektronska kod modela F200G, F225F, F250D, F300B, F350A) te panel sa prekidačima

IZBOR KONFIGURACIJE (doplata s obzirom na standardnu konfiguraciju u cjeniku)

Instrumenti (vrijedi za sve modele od F30 do F200F)

Od instrumenata LAN standardnog okruglog oblika do LCD 6YC 4.3"

3,000 kn

Svi modeli opremljeni elektronskom komandom DBW posjeduju LCD instrument 6YC 4.3"

Instrumenti (vrijedi za modele sa elektronskom komandom, F200G, F225F, F250D, F300B i F350A)

Jednstruka montaža

Od instrumenta LCD 6YC 4.3" do LCD 6Y9 5"

4,000 kn

Dupla montaža

Od instrumenta LCD 6YC 4.3" do LCD 6Y9 5"

3,500 kn

Dodatni drugi LCD 6Y9 5" instrument

7,500 kn

Daljinske komande (vrijedi za motore od F30B do F200F)

Od standardne bočne komande do top komande sa panel prekidačima i instalacijom

1,000 kn

Od standardne bočne komande do bočne ugradbene sa panel prekidačima i instalacijom

1,000 kn

Za sve modele koji posjeduju ubrizgavanje goriva (od 30KS naviše) preporuča se upotreba separatora goriva:

do 70KS-740 kn

80-175KS-985 kn

175-350KS-970 kn

dup.instalacija-1.475 kn

ELEKTRIČNI VANBRODSKI MOTORI

Model	Statički potisak (kg)	Napon (V)	Amperaža (A) *	Težina (kg)	Komande naprijed / nazad	MPC	MPC gotovina
M12	13.6	12	30	7	5/3	2,368	2,250
M18	16.3	12	36	8	5/3	3,368	3,200
M20	20.8	12	42	10	5/3	4,421	4,200
M26	25.0	12	43	11	promjenjivo	7,358	6,990

* Izvedba na vodi dok motor radi najvećom brzinom

Garancija na električne vanbrodske motore 1 godina



Veliki izbor originalnih Yamaha dijelova, dodatne opreme te ulja i maziva pomaže Vam da uživate kao vlasnik Yamahe u potpunosti, znajući od samog početka, da ste odabrali najbolje.

