



# YAMAHA

## Revs Your Heart

### 4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI

Model	Osovina	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Ručica	Daljinska komanda bočna	Punjenje baterije (DC)	Propeler	MPC kn	MPC gotovina kn
F2.5BMHS	S	1	72	Carb	1.8	17	0.9	M		✓			Alu	7,568	7,190
F2.5BMHL	L	1	72	Carb	1.8	17	0.9	M		✓			Alu	7,674	7,290
F4BMHS	S	1	139	Carb	2.9	27	1.1	M		✓		opc.	Alu	9,147	8,690
F4BMHL	L	1	139	Carb	2.9	28	1.1	M		✓		opc.	Alu	9,253	8,790
F5AMHS	S	1	139	Carb	3.7	27	1.1	M		✓		opc.	Alu	9,989	9,490
F5AMHL	L	1	139	Carb	3.7	28	1.1	M		✓		opc.	Alu	10,095	9,590
F6CMHS	S	1	139	Carb	4.5	27	1.1	M		✓		opc.	Alu	10,411	9,890
F6CMHL	L	1	139	Carb	4.5	28	1.1	M		✓		opc.	Alu	10,516	9,990
F8FMHS	S	2	212	Carb	5.9	40	12	M		✓		opc.	Alu	17,684	16,800
F8FMHL	L	2	212	Carb	5.9	41	12	M		✓		opc.	Alu	18,105	17,200
FT8GMHL	L	2	212	Carb	5.9	43	12	M		✓		opc.	Alu-DT	21,737	20,650
FT8GMHX	X	2	212	Carb	5.9	44	12	M		✓		opc.	Alu-DT	22,211	21,100
FT8GEL	L	2	212	Carb	5.9	44	12	E			✓	✓	Alu-DT	25,474	24,200
FT8GEX	X	2	212	Carb	5.9	45	12	E			✓	✓	Alu-DT	25,789	24,500
FT8GEPL	L	2	212	Carb	5.9	49	12	E	✓		✓	✓	Alu-DT	29,053	27,600
F9.9JMHS	S	2	212	Carb	7.3	41	12	M		✓		opc.	Alu	19,789	18,800
F9.9JMHL	L	2	212	Carb	7.3	42	12	M		✓		opc.	Alu	20,211	19,200
F9.9JES	S	2	212	Carb	7.3	42	12	E			✓	✓	Alu	25,474	24,200
F9.9JEL	L	2	212	Carb	7.3	43	12	E			✓	✓	Alu	25,789	24,500
FT9.9LMHL	L	2	212	Carb	7.3	46	12	M		✓		opc.	Alu-DT	24,200	22,990
FT9.9LMHX	X	2	212	Carb	7.3	47	12	M		✓		opc.	Alu-DT	24,684	23,450
FT9.9LEL	L	2	212	Carb	7.3	45	12	E			✓	✓	Alu-DT	27,105	25,750
FT9.9LEX	X	2	212	Carb	7.3	46	12	E			✓	✓	Alu-DT	27,526	26,150
FT9.9LEPL	L	2	212	Carb	7.3	49	12	E	✓		✓	✓	Alu-DT	26,684	25,350
F15CMHS	S	2	362	Carb	11.0	51	25	M		✓		opc.	Alu	22,579	21,450
F15CMHL	L	2	362	Carb	11.0	53	25	M		✓		opc.	Alu	22,895	21,750
F15CES	S	2	362	Carb	11.0	52	25	E			✓	✓	Alu	26,632	25,300
F15CEL	L	2	362	Carb	11.0	54	25	E			✓	✓	Alu	26,947	25,600
F15CEHL	L	2	362	Carb	11.0	56	25	E		✓		✓	Alu	26,263	24,950
F15CEPL	L	2	362	Carb	11.0	60	25	E	✓		✓	✓	Alu	29,842	28,350
<b>F20BMHS</b>	<b>S</b>	<b>2</b>	<b>362</b>	<b>Carb</b>	<b>14.7</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>M</b>		<b>✓</b>		<b>opc.</b>	<b>Alu</b>	<b>25,253</b>	<b>23,990</b>
<b>F20BES</b>	<b>S</b>	<b>2</b>	<b>362</b>	<b>Carb</b>	<b>14.7</b>	<b>52</b>	<b>25</b>	<b>E</b>			<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>Alu</b>	<b>28,316</b>	<b>26,900</b>
<b>F20BEL</b>	<b>L</b>	<b>2</b>	<b>362</b>	<b>Carb</b>	<b>14.7</b>	<b>54</b>	<b>25</b>	<b>E</b>			<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>Alu</b>	<b>28,632</b>	<b>27,200</b>
<b>F20BEPS</b>	<b>S</b>	<b>2</b>	<b>362</b>	<b>Carb</b>	<b>14.7</b>	<b>58</b>	<b>25</b>	<b>E</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>Alu</b>	<b>30,947</b>	<b>29,400</b>
<b>F20BEPL</b>	<b>L</b>	<b>2</b>	<b>362</b>	<b>Carb</b>	<b>14.7</b>	<b>60</b>	<b>25</b>	<b>E</b>	<b>✓</b>		<b>✓</b>	<b>✓</b>	<b>Alu</b>	<b>31,368</b>	<b>29,800</b>

akcija  
akcija  
akcija  
akcija  
akcija

FT25FETL	L	2	498	Carb	18.4	92	25	E	✓		✓	✓	Alu-DT	46,211	43,900
----------	---	---	-----	------	------	----	----	---	---	--	---	---	--------	--------	--------

FT8GEPL, FT9.9LEPL, F15CEPL, F20BEPS, F20BEPL, F20GEPL, F20GEPS posjeduju samo Power Tilt

\*Zagreb, 23.01.2020., cijene su informativne, preporučene maloprodajne, podložne promjeni i vrijede do objave novih.



**YOU** YAMAHA MOTOR  
FACTORY  
WARRANTY **3** godine



4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI

Model	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Rezervoar (L)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Ručica	Daljinska komanda bočna	Punjenje baterije (DC)	Digitalna elektronska komanda Drive by wire	LAN Tahometar	LAN Speed&fuel metar	Multi f. LCD 6YC 4.3"	Propeler	MPC kn	MPC gotovina kn
novo	F20GMHS	2	432	EFI	14.7	57	25	M	✓		opc.					Alu	27,105	25,750
novo	F20GMHL	2	432	EFI	14.7	59	25	M	✓		opc.					Alu	27,421	26,050
novo	F20GWHS	2	432	EFI	14.7	60	25	M/E	✓		✓					Alu	29,526	28,050
novo	F20GWHL	2	432	EFI	14.7	62	25	M/E	✓		✓					Alu	29,842	28,350
novo	F20GES	2	432	EFI	14.7	56	25	E		✓	✓			opc.		Alu	31,158	29,600
novo	F20GEL	2	432	EFI	14.7	58	25	E		✓	✓			opc.		Alu	31,474	29,900
novo	F20GEPS	2	432	EFI	14.7	61	25	E	✓		✓	✓		opc.		Alu	34,368	32,650
novo	F20GEPL	2	432	EFI	14.7	63	25	E	✓		✓	✓		opc.		Alu	34,684	32,950
	F25GMHS	2	432	EFI	18.4	57	25	M	✓		opc.					Alu	31,158	29,600
	F25GMHL	2	432	EFI	18.4	59	25	M	✓		opc.					Alu	31,474	29,900
	F25GWHS	2	432	EFI	18.4	60	25	M/E	✓		✓					Alu	33,579	31,900
	F25GWHL	2	432	EFI	18.4	62	25	M/E	✓		✓					Alu	33,895	32,200
	F25GES	2	432	EFI	18.4	56	25	E		✓	✓			opc.		Alu	35,211	33,450
	F25GEL	2	432	EFI	18.4	58	25	E		✓	✓			opc.		Alu	35,526	33,750
	F25GETL	2	432	EFI	18.4	64	25	E	✓		✓	✓		opc.		Alu	39,579	37,600
	F30BEHDL	3	747	EFI	22.1	102	25	E	✓		✓					Alu	37,884	35,990
	F30BETS	3	747	EFI	22.1	94	25	E	✓		✓	✓		✓		Alu	44,105	41,900
	F30BETL	3	747	EFI	22.1	98	25	E	✓		✓	✓		✓		Alu	44,421	42,200
	F40FEHDS	3	747	EFI	29.4	97	25	E		✓	✓	✓		✓		Alu	44,421	42,200
	F40FEHDL	3	747	EFI	29.4	102	25	E		✓	✓	✓		✓		Alu	45,211	42,950
	F40FEDL	3	747	EFI	29.4	102	25	E	✓		✓	✓		✓		Alu	45,211	42,950
	F40FETS	3	747	EFI	29.4	94	25	E	✓		✓	✓		✓		Alu	48,105	45,700
	F40FETL	3	747	EFI	29.4	98	25	E	✓		✓	✓		✓		Alu	48,411	45,990
akcija	F40HETL	4	996	EFI	29.4	110	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	51,042	48,490
akcija	F40GETL	4	996	EFI	29.4	119	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	59,463	56,490
	F50HETL	4	996	EFI	36.8	114	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	57,368	54,500
	FT50JETL	4	996	EFI	36.8	125	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu-DT	58,937	55,990
	F60FETL	4	996	EFI	44.1	114	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	65,474	62,200
	FT60GETL	4	996	EFI	44.1	125	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu-DT	67,895	64,500
	FT60GETX	4	996	EFI	44.1	127	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu-DT	68,158	64,750
	F70AETL	4	996	EFI	51.5	119	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	73,579	69,900
	F70AETX	4	996	EFI	51.5	121	25	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	73,579	69,900
	F80DETL	4	1,832	EFI	58.8	162	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	77,579	73,700
	F80DETX	4	1,832	EFI	58.8	166	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	78,053	74,150
	F100FETL	4	1,832	EFI	73.5	162	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	81,684	77,600
	F100FETX	4	1,832	EFI	73.5	166	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	84,105	79,900
	F115BETL	4	1,832	EFI	84.6	173	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	86,947	82,600
	F115BETX	4	1,832	EFI	84.6	178	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	88,947	84,500
	FL115BETX	4	1,832	EFI	84.6	178	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	103,053	97,900
	F130AETL	4	1,832	EFI	95.6	174	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	92,947	88,300
	F130AETX	4	1,832	EFI	95.6	178	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Alu	95,368	90,600
	F150DETL	4	2,670	EFI	110.3	222	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	103,474	98,300
	FL150DETL	4	2,670	EFI	110.3	222	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	115,579	109,800
	F150DETX	4	2,670	EFI	110.3	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	105,158	99,900
	FL150DETX	4	2,670	EFI	110.3	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	113,158	107,500
	F150GETL	4	2,785	EFI	110.3	226	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	123,684	117,500
	F150GETX	4	2,785	EFI	110.3	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	124,526	118,300
	FL150GETX	4	2,785	EFI	110.3	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	124,526	118,300
	F175AETL	4	2,785	EFI	128.7	224	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	122,947	116,800
	F175AETX	4	2,785	EFI	128.7	225	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	125,053	118,800
	F175CETL	4	2,785	EFI	128.7	226	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	133,368	126,700
	F175CETX	4	2,785	EFI	128.7	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	134,211	127,500
	FL175CETX	4	2,785	EFI	128.7	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	134,211	127,500
	F200FETL	4	2,785	EFI	147.1	226	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	133,368	126,700
	F200FETX	4	2,785	EFI	147.1	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	133,368	126,700
	FL200FETX	4	2,785	EFI	147.1	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	137,474	130,600
	F200GETL	4	2,785	EFI	147.1	226	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	145,579	138,300
	F200GETX	4	2,785	EFI	147.1	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	147,684	140,300
	FL200GETX	4	2,785	EFI	147.1	227	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	147,684	140,300
	F225BETX	V6	3,352	EFI	165.5	283	-	E	✓		✓	✓		✓	✓	Inox SDS	137,474	130,600

F200F i F200G opremljeni su V.C.T. (Variable Camshaft Timing)- sustavom varijabilnog zakretanja bregastih osovinu

## 4 TAKTNI VANBRODSKI MOTORI EFI - V6 V.C.T.

Model	Broj cilindara	Obujam (ccm)	Napajanje gorivom	Snaga (kW)	Težina (kg)	Pokretanje	Power Trim&Tilt	Digitarna elektronska komanda Drive by wire	Multifunkcijski LCD 6YC 4.3"	Propeler	MPC kn	MPC gotovina kn
F225FETX	6V60°	4169	EFI	165.5	260	E	✓	✓	✓	Inox SDS	177,789	<b>168,900</b>
* FL225FETX	6V60°	4169	EFI	165.5	260	E	✓	✓	✓	Inox SDS	177,789	<b>168,900</b>
F225FETU	6V60°	4169	EFI	165.5	268	E	✓	✓	✓	Inox SDS	182,000	<b>172,900</b>
F250DETX	6V60°	4169	EFI	184.0	260	E	✓	✓	✓	Inox SDS	186,211	<b>176,900</b>
* FL250DETX	6V60°	4169	EFI	184.0	260	E	✓	✓	✓	Inox SDS	186,211	<b>176,900</b>
F250DETU	6V60°	4169	EFI	184.0	268	E	✓	✓	✓	Inox SDS	190,000	<b>180,500</b>
* FL250DETU	6V60°	4169	EFI	184.0	268	E	✓	✓	✓	Inox SDS	190,000	<b>180,500</b>
bijeli F300BETX	6V60°	4169	EFI	220.7	260	E	✓	✓	✓	Inox SDS	202,000	<b>191,900</b>
* F300BETX	6V60°	4169	EFI	220.7	260	E	✓	✓	✓	Inox SDS	194,211	<b>184,500</b>
FL300BETX	6V60°	4169	EFI	220.7	260	E	✓	✓	✓	Inox SDS	194,211	<b>184,500</b>
F300BETU	6V60°	4169	EFI	220.7	268	E	✓	✓	✓	Inox SDS	198,842	<b>188,900</b>
* FL300BETU	6V60°	4169	EFI	220.7	268	E	✓	✓	✓	Inox SDS	198,842	<b>188,900</b>
novo F300DETX	6V60°	4169	EFI	220.7	269	E	✓	✓	✓	Inox SDS	206,211	<b>195,900</b>
novo * FL300DETX	6V60°	4169	EFI	220.7	269	E	✓	✓	✓	Inox SDS	206,211	<b>195,900</b>
novo F300DETU	6V60°	4169	EFI	220.7	276	E	✓	✓	✓	Inox SDS	210,421	<b>199,900</b>
novo * FL300DETU	6V60°	4169	EFI	220.7	276	E	✓	✓	✓	Inox SDS	210,421	<b>199,900</b>

\* Pri dvostrukoj instalaciji motora (od FL115 do FL300) u kompletu se nalazi LCD instrument 6YC 4.3", dupla top komanda (digitalna, elektronska)

## ELEKTRIČNI VANBRODSKI MOTORI

Model	Statički potisak (kg)	Napon (V)	Amperaža (A) *	Težina i dužina plovila	Digital Maximizer	Dužina Osovine	MPC kn	MPC gotovina kn
M-12	13,6 kg	12	30	do 680kg/4,2m	NE	762 mm	1,779	<b>1,690</b>
M-18	18,2 kg	12	42	do 900 kg/5.5 m	NE	914 mm	2,621	<b>2,490</b>
M-20	20,4 kg	12	42	do 900 kg/5.5 m	DA	914 mm	3,463	<b>3,290</b>
M-26	25,0 kg	12	50	do 1135 kg/25 kg	DA	914 mm	5,253	<b>4,990</b>
M-32	31,8 kg	24	42	1360-1587 kg/7 m	DA	1067 mm	6,832	<b>6,490</b>
MX-18	18,2 kg	12	42	do 900 kg/5.5 m	DA	914 mm	3,358	<b>3,190</b>
MS-20	20,4 kg	12	42	do 900 kg/5.5 m	DA	914 mm	4,726	<b>4,490</b>

\* Izvedba na vodi dok motor radi najvećom brzinom

Garancija na električne vanbrodske motore 1 godina

### Pojašnjenje:

S=kratka osovina	M=ručno pokretanje	EFI=elektronsko ubrizgavanje goriva
L=duga osovina	E=električno pokretanje	Alu=aluminij
X=ultra duga	H=ručica za upravljanje	Alu-DT=aluminij "visoki potisak"
U=super ultra duga	D=hidro amortizer	Inox SDS =polirani inox SDS serija
FL=model s kontra rotacijom	W=elektro i ručno pokretanje	Inox X SDS =polirani inox XL SDS serija
FT=High trust-visoki potisak	P=power tilt i električno pokretanje	

**Za modele sa multifunkcijskim brzinomjerom (osim DBW) dodatno se naplaćuje senzor brzine u iznosu 600,00 kn s pdv-om.**

**Instrumenti LAN multifunkcijski obrtomjer F20G, F25G** 1,900 kn

**Instrumenti** (vrijedi za sve modele od F40F do F200F)

Od instrumenata LAN standardnog okruglog oblika do LCD 6YC 4.3"

Svi modeli opremljeni elektronskom komandom DBW posjeduju LCD instrument 6YC 4.3"

3,500 kn

**Instrumenti** (vrijedi za modele sa elektronskom komandom, F200G, F225F, F250D, F300B, F300D)

*Jednstruka montaža*

Od instrumenta LCD 6YC 4.3" do LCD CL7 7"

9,900 kn

*Dvostruka montaža*

Od instrumenta LCD 6YC 4.3" do LCD CL7 7"

13,000 kn

**Daljinske komande** (vrijedi za motore od F20G do F200F)

Od standardne bočne komande do top komande sa panel prekidačima i instalacijom

1,000 kn

Za sve modele koji posjeduju ubrizgavanje goriva (od 20KS naviše) preporuča se upotreba separatora goriva:

do 70KS-780 kn  
80-175KS-1.040 kn  
175-350KS-1.020 kn  
dva motora-1.560 kn